


1ª VIA
ORIGINAL

ESTAS MANCHAS (de SANGUE?)
TANTO NESTA 1ª VIA QUANTO NA 2ª VIA
ESTES PAPEIS ASSIM VIERAM DO HOSPITAL



INTERROGATÓRIO - Paciente queixando-se de dores generalizadas pelo corpo, sendo mais acentuada em todo Torax, principalmente na região esternal ombros, D e E, pescoço, região das lojas renais D E, região coxígea, membros superiores e inferiores, principalmente perna e pé E. Refere além disto tonturas quando se levanta, sem condições para se manter em pé, relata apresentar fraqueza intensa. Refer como causa destes sintomas as torturas que sofreu na OBAN bem como a tentativa de por termo a vida, para livrar-se das torturas, com ferimento provocado por gilete na prega do cotovelo, com grande perda de sangue, que acarretou a perda de consciência. Refere ainda ter sido medicado no dia 20(vinte) no Hospital das Clínicas e no Hospital Militar em São Paulo, onde recebeu massagens, novalgina ingetável e tranquilizantes que não sabe precisar quais.

EXAME CLÍNICO GERAL - Estado geral debilitado, fascies de sofrimento, .. palidez, mucosas descoradas, dificuldade de permanecer em posição ortostática, tornando-se mais pálido quando nesta posição. Na tentativa de .. caminhar sente dificuldade de apoiar o pé E., devido a grande dor na .. planta do pé referido.

ESTADO PSIQUICO; - Normal.

EXAME CLÍNICO ESPECIAL - Segmento Cefálico. Olhos encovados, com dor a .. apalpação da região orbicular D. . Dor a palpação da face anterior do .. pescoço na região do laringe.

Torax - Reliquat de hematoma nas regiões Escapulo-humeral D e E, apresentando no lado E extensa area com descamação da pele e hiperchromia. Algumas lesões cicatrizadas do tamanho de um confete, provavelmente devido a queimaduras. Dor acentuada a apalpação do hemitorax E, região esternal e regiões escapulo-humerais D e E. Não ha indícios clínicos de fraturas de costelas. Percussão e Ausculta - Nada digno de nota.

CORAÇÃO - Ausculta: Bulhas normais. P.A. 11,5 X 7,5. Pulso ritmico 80 ... batimentos por minuto.

ABDOMEN - Apresenta alguns pontos cicatrizados do tamanho de um confete, provavelmente devidos a queimaduras. Apalpação - Dor na região umbelical e flancos, assim como no percurso dos musculos retos do abdome. Região coccígea dolorosa a apalpação. Segmentos Intestinais - Nada digno de nota Hipogastro levemente doloroso a apalpação.

MEMBROS Superiores - Direito, pequenas cicatrizes do tamanho de um confete, provavelmente devidas a queimaduras. Esquerdo. Apresenta as mesmas cicatrizes que encontramos no D, além de extenso ferimento produzido por objeto cortante com marcas evidentes de sutura, num total de 10(dez) pontos cirurgicos. Edema da palma de ambas as mãos em fase de resolução. .. Há marcas evidentes de lesões circulares em ambos os pulsos já cicatrizadas. Inferiores - Pequenas cicatrizes do mesmo tamanho e formato das .. encontradas nos membros superiores, provavelmente produzidas por queimaduras. Edema da planta de ambos os pés mais acentuada na planta do pé E. Hematomas em fase de resolução nos 1º e 2º pododactilos dos pés D e E. Lesões de forma circular em ambos os tornozelos em fase de cicatrização.

CONCLUSÃO. - EVIDENTE ANEMIA AGUDA PRODUZIDA POR HEMORRAGIA ABUNDANTE. SINAIS EVIDENTES DE LESÕES PRODUZIDAS POR OBJETOS CONTUNDENTES; SINAIS EVIDENTES DE LESÕES PRODUZIDAS POR FONTES DE CALOR (QUEIMADURAS).

Dr. Antonio Carlos Madeira. CRM 9922

Dr. Aytan Miranda Sipahi CRM 13443

Dr. David Unovich CRM. 5484

Dr. Benedito Arthur Sampaio CRM